



Power Generators

EMP 205

Artikel-Nr.: 411013

Hauptmerkmale	
Max. Förderleistung	600 l/min (36 m³/h)
Max. Saughöhe	8
Max. Gesamtförderhöhe	28
Feststoffe Ø	4,5
Anschluss S/D	2"/2"
Achsdichtung	Alumina Porzellan

Motor	
Motortyp	ENDRESS E210
Bauart	1-Zylinder, 4-Takt, OHV
Hubraum [cm³]	212
Leistung 3600 U/min [kW]	4,4
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	3,6
Laufzeit bei 75% Last*	2
Startsystem	Reversierstarter
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	102
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	80
Gewicht ca. [kg]	24
Maße L x B x H [mm]	477 x 395 x 410

Ausstattungsmerkmale

Hohe Förderleistung

Hochwertige Dichtungen

Ölmangel-Abschaltautomatik

3 x Schlauchschellen

2 x Schlauchkupplungen

1 x Saugkorb

1 x Zündkerzenschlüssel

2 x Dichtung für Schlauchkupplung

2x Schlauchanschluss

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

A PART OF

2.12.2021