



## **Power Generators**

## **EMP 305**

Artikel-Nr.: 411014

Hauptmerkmale	
Max. Förderleistung	1000 l/min (60 m³/h)
Max. Saughöhe	8
Max. Gesamtförderhöhe	28
Feststoffe Ø	6,0
Anschluss S/D	3"/3"
Achsdichtung	Alumina Porzellan

Motor	
Motortyp	ENDRESS E210
Bauart	1-Zylinder, 4-Takt, OHV
Hubraum [cm³]	212
Leistung 3600 U/min [kW]	4,4
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [I]	3,6
Laufzeit bei 75% Last*	2
Startsystem	Reversierstarter
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	108
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	86
Gewicht ca. [kg]	26
Maße L x B x H [mm]	500 x 395 x 445

## Ausstattungsmerkmale

Hohe Förderleistung Hochwertige Dichtungen

Ölmangel-Abschaltautomatik

3 x Schlauchschellen

2 x Schlauchkupplungen

1 x Saugkorb

1 x Zündkerzenschlüssel

2 x Dichtung für Schlauchkupplung

2x Schlauchanschluss

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

**A O** 

2.12.2021



Tel.: +49 (0) 7123-9737-0 Fax.: +49 (0) 7123-9737-50

www.endress-stromerzeuger.de

PRETT